



Полный комплекс услуг
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ!

Agro Livestock
Mustakillik Avene 29 / 5 Tashkent 100000 Uzbekistan

Джерсейские коровы — молочные королевы

Внешность коров джерси полностью соответствует характеристикам пород молочного направления:

- Компактное тело высотой в холке не более 1,2 метра. Вес коровы – 450 килограммов, быков – 700-750 килограммов.
- Тело плоское, с косыми рёбрами и вогнутой спиной. Костяк лёгкий. Тонкий. Весь корпус вытянутый, угловатый.
- Голова коров небольшого размера, с укороченной мордой. Профиль вогнутый, с развитыми надбровными дугами.
- Шея длинная, плоская, со складчатой кожей. Холка высокая, заострённая кверху.
- Грудь неширокая, глубокая, с небольшим подгрудком.
- Вымя чашеобразное, объёмное, с большими, далеко расставленными друг от друга цилиндрическими сосками.
- Окрас рыжий или бурый разной интенсивности. Конечности и нижняя часть тела имеет белые пятна. На ушах и вокруг носа расположены светлые волоски





Agro Livestock
Mustakillik Avenue 29 / 5 Tashkent 100000 Uzbekistan

Характеристика продуктивности

Главное назначение джерсейской коровы – получение большого количества молока. При правильном уходе за животным и сбалансированном кормлении среднесуточные надои составляют 30-32 килограмма. Жирность продукта – 5-8%. Некоторые особи дают до 40 литров в день. **Молоко джерсейских коров конкурентоспособно на рынке, поскольку обладает повышенным содержанием жиров, белков и кальция.**

Мясо джерсейских коров можно использовать в пищу, но в качестве поставщика этого продукта порода не выгодна. Строение тела КРС этой породы не позволяет животным набирать большой вес. Убойный выход мяса маленький, около 40 %. Основную часть туши составляют кости и внутренности.

Уход и содержание

Особенных условий для содержания джерсейских коров создавать не требуется. Достаточно стандартного чистого, вентилируемого помещения. В летний период корове необходим пастбищный выгул. Для промышленного разведения коров джерси подходит стойловое или загонное содержание. В летнее время коров можно держать на улице днём и ночью.

Для коров этой породы важно соблюдение распорядка дня: кормление и доение необходимо производить строго по графику, к которому животные быстро привыкают. Их организм работает как конвейер по производству молока, поэтому своевременная дойка в сочетании с кормлением и выпаиванием напрямую влияет на его количество.

Разведение джерсейского скота и репродуктивность

Джерсейские коровы скороспелые, и первое потомство могут дать уже в два года. Отёл происходит без постороннего вмешательства, но телятам в первое время необходимо повышенное внимание. Телята рождаются маленькими, всего 20-22 килограмма. После отёла необходимо проследить, чтобы корова облизала телёнка. Если этого не произойдёт, его нужно протереть соломой.

После отёла корову необходимо «раздоить», чтобы у неё не начался мастит, и началась активная работа всех долей вымени. Первые 4 дня доение производят 5 раз в сутки, затем 5 дней – 4 раза, в последующие дни количество доек сокращают до 3 раз. Примерно через месяц доение сокращают до стандартных двух раз.



Полный комплекс услуг
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ!

Agro Livestock
Mustakillik Avene 29 / 5 Tashkent 100000 Uzbekistan

Кормить корову после отёла необходимо комбикормом. Количество жидкости стоит ограничить, чтобы не спровоцировать развитие отёков. На обычный рацион корову переводят через 3 недели после рождения телёнка.

телят в течение двух недель после рождения, кормит мать. Со второй недели им постепенно вводят в рацион небольшое количество сена, присыпанного мелом. С 30 дней в меню включаются свёкла, картофель, брюква. С двух месяцев в рацион вводится соль и красная глина. На рацион взрослого животного телята переводятся в возрасте 3 месяцев.

Бычков можно переводить на поение разбавленным молоком со второго месяца жизни. **Тёлочек поят цельным молоком до 60-70 дней, чтобы ускорить их половое созревание в дальнейшем.**



Рацион джерсейской коровы и особенности кормления

Основу питания коров джерси составляет свежая трава летом и сено в зимний период. При пастбищном содержании есть возможность существенной экономии на кормах. В рацион коров также включают комбикорм и корнеплоды.



Agro Livestock
Mustakillik Avenue 29 / 5 Tashkent 100000 Uzbekistan

Зимой полезно давать корове жмых, кукурузные стебли и початки. Неплохо влияет на продуктивность подкармливание силосом. Рацион коров должен быть сбалансированным и достаточным по объёму, поскольку от этого зависит качество и количество полученного от них молока. При недостатке в меню свежей травы или качественного сена жирность и содержание в молоке белка существенно снижается.

Достоинства и недостатки породы

Коровы джерси обладают множеством преимуществ, делающих породу привлекательной для разведения в частном хозяйстве:

- Высокая молочная продуктивность.
- Умеренное употребление кормов.
- Сильный иммунитет.
- Способность к акклиматизации.
- Неприхотливость в содержании.

К минусам принято относить недостатки в строении тела и пугливый, беспокойный характер. Хотя после того, как корова привыкает к хозяину, она становится более спокойной и уравновешенной, с удовольствием общается с человеком.

Средний годовой удой 5000 кг, 17 - 18 литр в день на первом лактацию

Жирность молока до 4,7 - 5 %.

Убойный выход — 40 %.

Вес: 400 - 480 кг.

Минимальный заказ 32 – 33 штук

Цена – 2300 Евро

Страна происхождения – Дания

Холманов Даврон +998971552931